
1055
1050
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
ES -45.88 1020.55
ETW -39.28 1020.62
ES 1.78 1021.53
37+00.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
ETW -57.55 1021.00
ES -8.00 1021.39
ES 0.92 1021.47
36+88.02


1050
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
ES -20.63 1020.09
ETW -15.69 1020.41
ES 3.48 1021.38
37+50.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
ES -25.25 1020.24
ETW -21.00 1020.39
ES 4.04 1021.57
37+25.00


1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -20.92 1019.74
ETW -15.00 1020.18
ES 2.30 1021.33
38+00.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1050
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
ES -20.65 1019.86
ETW -15.00 1020.31
ES 2.38 1021.37
37+75.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1050
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
ES -21.14 1019.21
ETW -15.00 1019.70
ES 1.80 1020.70
38+50.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1050
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
ES -21.03 1019.49
ETW -15.00 1020.01
ES 1.91 1021.02
38+25.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1050
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
ES -20.99 1018.43
ETW -15.00 1018.88
ES 0.96 1019.76
39+00.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
ES -21.64 1018.79
ETW -15.00 1019.34
ES 1.26 1020.24
38+75.00


1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -20.55 1017.37
ETW -15.00 1017.72
ES 2.88 1018.82
39+49.46
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1050
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
ES -20.60 1017.93
ETW -15.00 1018.24
ES 1.73 1019.21
39+25.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -20.55 1017.36
ETW -15.00 1017.79
ES 6.26 1018.95
39+50.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -20.55 1017.37
ETW -15.00 1017.80
ES 2.91 1018.78
39+49.47
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -20.95 1016.06
ETW -15.00 1016.55
ES 2.00 1017.46
40+00.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
ES -21.04 1016.78
ETW -15.00 1017.26
ES 2.00 1018.18
39+75.00


1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -21.48 1014.39
ETW -15.00 1014.87
ES 2.00 1015.71
40+50.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -21.11 1015.13
ETW -15.00 1015.66
ES 2.00 1016.62
40+25.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -22.11 1013.42
ETW -15.00 1014.00
ES 1.79 1014.84
40+75.01
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -22.11 1013.42
ETW -15.00 1013.99
ES 2.00 1014.84
40+75.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -22.68 1011.80
ETW -15.00 1012.39
ES 0.51 1013.31
41+25.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
ES -22.94 1012.56
ETW -15.00 1013.04
ES 0.50 1014.03
41+00.00


1045
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
ES -23.71 1010.17
ETW -14.98 1010.80
ES 0.07 1011.67
41+75.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
ES -21.58 1011.02
ETW -15.00 1011.63
ES 0.37 1012.51
41+50.00


1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
ES -23.89 1009.63
ETW -14.95 1009.99
ES -0.03 1010.61
42+03.73
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
ES -23.87 1009.71
ETW -14.96 1010.08
ES -0.02 1010.72
42+00.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
CP -28.10 1009.
HB -27.62 1009.99
TB -24.62 1009.69
BKE -23.62 1009.69
ETW -14.92 1009.46
ES -0.03 1009.97
42+25.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
CP -28.43 1010.00
HB -27.56 1010.44
TB -24.56 1010.44
BKE -23.56 1010.44
ETW -14.95 1009.99
ES -0.03 1010.61
42+03.74
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
CP -36.32 1014.89
HP -27.72 1009.15
TOE -24.06 1008.85
ETW -14.83 1008.50
ES 0.44 1009.01
42+75.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
CP -31.27 1011.89
HP -27.64 1009.47
TOE -24.04 1008.67
ETW -14.88 1008.96
ES 0.12 1009.42
42+50.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


CP -37.31 1014.96
HP -27.64 1008.51
TOKE -24.64 1008.21
ETW -14.70 1007.94
ES 0.13 1008.48
43+25.00
CP -37.86 1015.57
HP -27.73 1008.82
TOKE -24.73 1008.52
ETW -14.77 1008.22
ES 0.26 1008.76
43+00.00
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


CP -33.27 1012.06
HP -27.11 1007.96
TBKE -24.44 1007.66
ETW -14.53 1007.57
ES 0.12 1008.09
43+75.00
CP -35.96 1013.94
HP -27.41 1008.24
TBKE -24.75 1007.94
ETW -14.62 1007.70
ES 0.08 1008.33
43+50.00
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
CP -33.83 1012.59
HP -26.39 1007.63
EIW -14.41 1007.23
ES 0.86 1007.71
44+04.47
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
CP -34.15 1012.73
HP -26.58 1007.68
EIW -14.43 1007.28
ES 0.79 1007.78
44+00.00


1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
ES -22.68 1006.87
ETW -14.41 1007.22
ES 0.87 1007.70
44+05.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
ES -22.72 1006.87
ETW -14.41 1007.23
ES 0.86 1007.71
44+04.48
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
ES -21.83 1006.79
ETW -14.36 1007.13
ES 1.03 1007.57
44+15.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
ES -22.25 1006.83
ETW -14.39 1007.17
ES 0.95 1007.63
44+10.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
ES -21.04 1006.73
ETW -14.32 1006.99
ES 1.19 1007.43
44+24.06
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
ES -21.40 1006.76
ETW -14.34 1007.06
ES 1.12 1007.50
44+20.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
CP -27.25 1009.27
HP -24.63 1007.52
TW -21.63 1006.72
HWE -21.63 1006.72
ETW -14.32 1006.98
ES 1.20 1007.42
44+25.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
CP -27.50 1009.30
HP -24.71 1007.53
TW -21.74 1007.23
HWE -21.74 1007.23
ETW -14.32 1006.99
ES 1.19 1007.43
44+24.07
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140


1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
CP -31.45 1012.07
HP -24.06 1007.15
TP -20.39 1006.85
LE -20.39 1006.85
ETW -14.10 1006.59
ES 2.17 1006.92
44+70.46
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
1040
1035
1030
1025
1020
1015
1010
1005
1000
CP -29.55 1011.03
HP -23.99 1007.32
TP -20.39 1007.02
LE -20.39 1007.02
ETW -14.20 1006.75
ES 1.69 1007.17
44+50.00
-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140